

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PROTEZIONE

Prodotto: LINEA ALMA CONCEPT

A cura di: _____

Data: Settembre 2019

- 1 TABEL DOA
- 2 YOGA MAT PRACTICE
- 3 ZABUTON
- 4 ZAFU
- 5 PANCA DA MEDITAZIONE

Documento n.: _____

Parte del doc.n.: _____

Area rossa e gialla = Richieste misure di sicurezza

Area verde = Raccomandate misure di sicurezza

X	Prevalutazione del rischio
	Valutazione intermedia del rischio
	Valutazione finale del rischio

CONSEGUENZE DANNO	GRAVITA'	CLASSE CI (Fr+Pr+Av)					FREQUENZA E DURATA ESPOSIZIONE		PROBABILITA'		EVITABILITA'	
	Se	3-4	5-7	8-10	11-13	14-15	Fr	Durata >10 min.	Pr	Av		
Morte/Perdita sistema (es.: occhio, braccio, ...)	4						≤ 1h	5 continua	Molto alta	5	Impossibile	5
Lesione permanente a salute/sistema (es.: perdita dita, ...)	3						Da > 1h a ≤ 24h	5 continua	Probabile	4	Possibile, se condizionata	3
Lesione reversibile /Danno lieve (Attenzione medica)	2						Da > 24h a ≤ 2 settimane	4 frequente	Possibile	3	Possibile	1
Lesione reversibile / Guasto senza danni (Pronto Soccorso)	1						Da > 2 settimane a ≤ 1 anno	3 raramente	Rara	2	Possibile	1
							> 1 anno	2 nulla	Trascurabile	1		

A M B I T O	Fase del ciclo di vita del prodotto	
	Tr	Trasporto
	Op	Utilizzo previsto O1
	Op	Utilizzi non previsti O2
	Ma	Manutenzione (pulizia)
	Sm	Messa fuori servizio/smaltimento:
	S1	
	S4	

N° di serie	Prodotto	VALUTAZIONE RISCHIO INIZIALE							Misura di protezione/Criterio	VALUTAZIONE RISCHIO FINALE					Misura accettabile		
		PERICOLO	Se	(Fr + Pr + Av) =	R	Se	(Fr + Pr + Av) =	R									
0.1	1-2-3-4	Caduta e sbilanciamento del carico con compromissione del baricentro.	Tr	1	2	1	1	4	Rischio TRASCURABILE	Pesi limitati dei singoli prodotti. Non creare impilamenti eccessivi di prodotti	1	2	1	1	4	Rischio TRASCURABILE	SI
0.2	1-2-3-4	Danni all'ambiente	Sm	1	2	1	1	4	Rischio TRASCURABILE	Prodotti naturali non classificabili come rifiuti pericolosi. Considerati come RSU. Smaltimento in base alle vigenti norme nazionali.	1	2	1	1	4	Rischio TRASCURABILE	NO

N° di serie	Prodotto	VALUTAZIONE RISCHIO INIZIALE							Misura di protezione/Criterio	VALUTAZIONE RISCHIO FINALE					Misura accettabile			
		PERICOLO		Se	(Fr+	Pr+	Av)=	R		Se	(Fr+	Pr+	Av)=	R				
PERICOLI DI NATURA MECCANICA																		
1.1	1-2-3-4	Scivolamento, inciampo, caduta	O1	O1	2	3	4	1	16	Rischio BASSO	Superficie inferiore antiscivolo per tappetino. Panca da meditazione rischio di caduta/ribaltamento in caso di errato posizionamento o superamento del peso limite.	2	3	4	1	16	Rischio BASSO	NO
			Ma	M1					0	NON Applicabile					0	NON Applicabile		
			O2	O2	2	3	4	1	16	Rischio BASSO	Informativa di rischio residuo.	2	3	4	1	16	Rischio BASSO	NO
1.2	1-2-3-4	Attrito o abrasione	O1	O1	1	5	3	1	9	Rischio TRASCURABILE	Informativa di rischio residuo.	1	5	2	1	8	Rischio TRASCURABILE	SI
			Ma	M1	1	5	3	3	11	Rischio BASSO	Informativa di rischio residuo. Possibile impiego di guanti di protezione.	1	5	2	1	8	Rischio TRASCURABILE	SI
			O2	O2	1	4	4	3	11	Rischio BASSO	Informativa di rischio residuo.	1	4	4	3	11	Rischio BASSO	NO
PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE																		
2.1	1-2-3-4	Effetto nocivo, tossico, corrosivo, infettivo, teratogeno, mutageno, cancerogeno, irritante o sensibilizzante	Op	O1	2	5	3	1	18	Rischio BASSO	Impiego di sostanze naturali e prive di componenti pericolose. Controllo su fornitori e documentazione da essi fornita. Trattamenti fitosanitari su materiali naturali importati. Non sono da escludere a priori eventuali allergie per gli utenti sensibili. Informativa di rischio residuo.	2	5	3	1	18	Rischio BASSO	NO
			Ma	M1	2	5	3	1	18	Rischio BASSO	Impiego di sostanze naturali e prive di componenti pericolose. Controllo su fornitori e documentazione da essi fornita. Trattamenti fitosanitari su materiali naturali importati. Non sono da escludere a priori eventuali allergie per gli utenti sensibili. Informativa di rischio residuo.	2	5	3	1	18	Rischio BASSO	NO
			Op	O2					0	NON Applicabile					0	NON Applicabile		
2.2		Difficoltà respiratorie, soffocamento	Op	O1					0	NON Applicabile					0	NON Applicabile		
			Ma	M1					0	NON Applicabile					0	NON Applicabile		
			Op	O2	4	3	3	1	28	Rischio MEDIO	Legata a posizionamento materiali sulla faccia. Informativa di rischio residuo.	4	2	1	1	16	Rischio MEDIO	NO
2.3	1-2-3-4	Incendio, esplosione	Op	O1	3	3	3	3	27	Rischio MEDIO	Materiali combustibili ordinari. Impiego in ambienti ordinari con temperature < 40°C. Agenti estinguenti: acqua, polvere, schiuma.	3	2	2	1	15	Rischio BASSO	NO
			Ma	M1					0	NON Applicabile					0	NON Applicabile		
			Op	O2	3	2	3	3	24	Rischio MEDIO	Informativa di rischio residuo.	3	2	3	1	18	Rischio BASSO	NO

